Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:32

Link do produktu: https://www.hurtarstyle.pl/barbicide-koncentrat-do-dezynfekcji-narzedzi-i-akcesoriow-500ml-p-1188.html



BARBICIDE Koncentrat do dezynfekcji narzędzi i akcesoriów 500ml

Cena	**55,00 zł**
Dostępność	**mała ilość**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**017922516113**
Kod producenta	**017922516113**
Producent	**BARBICIDE**

Opis produktu

BARBICIDE Koncentrat do dezynfekcji narzędzi i akcesoriów 480ml

Skoncentrowany preparat, do profesjonalnej dezynfekcji, bez etanolu, aldehydów i fenoli.
Skoncentrowany preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, do profesjonalnej dezynfekcji w salonach fryzjerskich, gabinetach kosmetycznych i ośrodkach odnowy biologicznej. Nie zawiera etanolu, aldehydów i fenoli.

Szerokie spektrum działania

Skutecznie niszczy wszystkie bakterie (m.in.: gronkowce jak MRSA, Pseudomonas a., Enterococcus h., prątki gruźlicy Tbc, Escherichia Coli), grzyby (Candida albicans) oraz wirusy łącznie z BVDV, Vaccinia, HIV (AIDS), H1N1, HBV i HCV (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B i C).

Bezpieczny dla zdrowia
Bez aldehydów i fenoli, nie wywołuje reakcji alergicznych i podrażnień.
Możliwość dezynfekcji na oczach klienta w estetycznym pojemniku Barbicide.

Bezpieczny dla narzędzi i akcesoriów

Bezpieczeństwo stosowania w przypadku dezynfekcji powierzchni akrylowych (solarium), stali szlachetnej, plastiku, grzebieni, szczotek, wałków, nożyczek do włosów i narzędzi kosmetycznych.

Zalecany do dezynfekcji końcówek urządzeń (np. mikrodermabrazja, frezy) oraz ostrzy i nasadek maszynek do strzyżenia.

Preparat ze względu na wyjątkowe właściwości myjące czwartorzędowych związków amoniowych, doskonale sprawdza się również do stosowania w myjkach ultradźwiękowych.

Zgodność z przepisami:

Zgodny z normami europejskimi: EN 14561 (aktywność przeciwbakteryjna), EN 14562 (dezynfekcja sprzętu medycznego), EN 14476 (aktywność wirusobójcza), EN 13624 (aktywność grzybobójcza) i EN 13727 (aktywność przeciwbakteryjna).

Skutecznie przetestowany według przepisów Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii (DGHM) oraz Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (VAH).

Dopuszczony do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Numer Pozwolenia: **4706/12**

Sporządzanie roztworu do dezynfekcji BARBICIDE

Sporządzanie roztworu do dezynfekcji BARBICIDE
Koncentrat dostępny jest w dwóch opakowaniach: 480 ml oraz 2000 ml.
Do dezynfekcji używamy preparatu rozcieńczonego zwykłą wodą.

Proporcje sporządzania roztworu

Miejsca zastosowania	Działanie bakteriobójcze	Działanie grzybobójcze	Działanie drożdżakobójcze	Działanie wirusobójcze	Działanie bójcze wobec spor *Clostridium difficile*
Gabinety kosmetyczne, medycyny estetycznej, salony fryzjerskie, masażu, tatuażu, pedicure	2,5% -5 minut, 20°C (warunki brudne)	3% -15 minut, 20°C (warunki czyste)	3% -15 minut, 20°C (warunki czyste)	4% -30 minut, 20°C (warunki czyste) 6%- 120 minut, 20°C (warunki brudne)	5% - 60 min. 20°C (warunki czyste)
Miejsca użyteczności publicznej: hotele, ośrodki spa i fitness, szkoły, przedszkola, komisariaty policji, jednostki karne, wojskowe oraz placówki gastronomiczne, zakłady przetwórstwa spożywczego	2,5%- 5 minut, 20°C (warunki brudne)	4,0%-15 minut, 20°C (warunki brudne)	3% -15 minut, 20°C (warunki brudne)	jak powyżej	jak powyżej

Sporządzanie roztworu w dużym pojemniku szklanym BARBICIDE

- Z pojemnika wyjmujemy podstawkę na produkty.
- Do pustego pojemnika wlewamy jeden litr wody (czysta woda, prosto z kranu), zalecamy wodę odstaną - minimum godzinę wcześniej pobraną z kranu.
- Nie wlewajmy więcej, gdyż po dodaniu koncentratu i włożeniu produktów z podstawką, poziom roztworu podniesie się.
- Odmierzamy odpowiednią ilość koncentratu BARBICIDE (zgodnie z tabelką powyżej) i dodajemy do szklanego pojemnika z wodą.

  Przykład: dla uzyskania stężenia 5% wlewamy 950 ml wody i dodajemy 50 ml koncentratu.
- W roztworze zanurzamy ułożone na podstawce / sitku przybory i narzędzia.
- Dezynfekowane narzędzia pozostawiamy w roztworze na czas oznaczony w tabelce powyżej. Czas kontaktu zależy od wybranego zakresu działania.

  Przykład: w celu dezaktywacji bakterii, grzybów, wirusów i sporów pozostaw narzędzia na 60 min. w roztworze.

Roztwór możesz przygotować także w dowolnym większym pojemniku (np. wiadrze lub myjce ultradźwiękowej).

Dezynfekcja narzędzi i akcesoriów wielokrotnego użytku DLA ZALECANEGO STĘŻENIA W OPCJI: "WARUNKI CZYSTE".

Po każdym kliencie. Sugerowana częstotliwość wymiany płynu: codziennie. Stężenia dla warunków czystych od 3% do 5% (według tabeli powyżej).

Usunięcie widocznych zanieczyszczeń (opłukanie) Zanurzenie Osuszenie

---

Dezynfekcja narzędzi i akcesoriów wielokrotnego użytku DLA ZALECANEGO STĘŻENIA W OPCJI: "WARUNKI BRUDNE".

Po każdym kliencie. Sugerowana częstotliwość wymiany płynu: codziennie. Stężenia dla warunków czystych od 2.5% do 6% (według tabeli powyżej).

Zanurzenie Osuszenie

Dezynfekcja narzędzi wielokrotnego użytku i akcesoriów wykonanych z materiałów, uniemożliwiających poddanie ich sterylizacji.

Po każdym kliencie. Sugerowana częstotliwość wymiany płynu: codziennie. Stężenie dla warunków czystych i działania sporobójczego 5% (według tabeli powyżej).

Usunięcie widocznych zanieczyszczeń (opłukanie) Zanurzenie Osuszenie

Po procesie dezynfekcji narzędzia przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem.

Pamiętaj: stosowanie rękawiczek jednorazowych zmniejsza ryzyko zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi.




BARBICIDE


BARBICIDE

